



ERMES

AN EARTH
OBSERVATION
MODEL BASED
RICE INFORMATION
SERVICE

A downstream service to support agro-production, planning and policy



Dimitrios Katsantonisplant pathologist – agronomist

WP11 – Dissemination and Promotion



ERMES

Task 11.1 Dissemination of ERMES results (M1-36)

 Task 11.2 ERMES involvement and promotion to users communities (M24-35)

 Task 11.3 Networking and Interface with African and Asian potential users (M1-36)

Task 11.4 Gender issues actions (M18)

Deliverables Reporting from M18 to M36



- 1. D11.3: Dissemination Plan and Reporting V1 [M36] (T11.1)
- 2. D11.7: Project brochure(s) and leaflet(s) V1 [M32] (T11.1)
- 3. D11.8: Project newsletters collection [M35] (T11.1)
- 4. D11.9: Project scientific publications (proceedings, papers, reports etc.) [M35] (T11.1)
- 5. D11.10: Italian End-users open days report [M35] (T11.2)
- 6. D11.11: Greek End-users open days report [M35] (T11.2)
- 7. D11.12: Spanish End-users open days report [M35] (T11.2)
- 8. D11.13: Report on networking activities with extra European potential end user [M35] (T11.3)

D11.3: Dissemination Plan and Reporting V1 [M36]



Communication tools and graphics: The ERMES website



What is the main information provided by the ERMES website:



- Calendar and information of project's events and activities
- 2. Regular newsletters
- 3. Multimedia materials
- 4. Tools to share information through social media
- Information about ERMES publications and deliverables
- 6. Reports on the main field campaigns carried out in the three study areas






January 2015 to December 2016






15.689 total sessions





11.456 users with the 27% of the to be returning visitors




D11.7: Project brochure(s) and leaflet(s) V1 [M32] AN EARTH OBSERVATION MODEL BASED RICE INFORMATION SERVICE RICE INFORM

- 1. ERMES general brochure project description
- ERMES general brochure project description (Greek version)
- ERMES general brochure on crop modelling (En, It, Gr)
- 4. ERMES general brochure on crop modelling and damage assessment (Es)
- 5. ERMES general brochure on Geoportal and AgriNotebook (En, It, Gr, ES)
- 6. ERMES general brochure on satellite local products (En, It, Es, Gr)



AN EARTH **OBSERVATION** MODEL BASED RICE INFORMATION SERVICE












Development of the Greek end-users leaflet (M15): Following the Socratic dialectic methodology





Γιατί ένα ακόμα ερευνητικό πρόγραμμα για τον αγρότη στο ρύζις

Για πρώτη φορά στη χώρα μας παρατηρήσεις για το χρόνο σποράς, το φύτρωμα, τα στάδια ανάπτυξης των φυτών, τα επίπεδα λίπανσης, η αλατότητα, η εμφάνιση της Πυρικουλάριας θα συσχετισθούν με τις παρατηρήσεις δορυφορικών ραντάρ (τηλεπισκόπισης) με στόχο την έγκαιρη πρόβλεψη της παραγωγής.

Πότε και πώς τα αποτελέσματα της έρευνας θα εφαρμοσθούν;

Η έρευνα θα υποστηριχθεί από τις υποδομές του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ στο πειραματικό αγρόκτημα του Καλσχωρίου Θεσσαλονίκης με υπεύθυνο πειραματισμού του Δρ. Δ. Κατσαντώνη σε συνεργασία με το ΑΠΟ και το εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπισης (υπεύθυνος Αν. Καθηγητής Ι. Πήτας). Τα αποτελέσματα θε εφαρμοσθούν στην ανάπτυξη πρότυπης υπηρεσίας προβλέψεων μέσω του Ευρωπαικού προγράμματος ΕRMES (2014-2017). Οι χρήστες της υπηρεσίας θα μπορούν να ενημερώνονται είτε μέσω υπολογωτών από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας είτε μέσω κινητών τηλεφώνων χρησιμοποιώντας εξελιγμένες «ξένπνες» εφαρμογές.

Ποια θα είναι τα οφέλη για τον αγρότη και το περιβάλλον:

Ο αγρότης μέσω της αξιοχοίησης της πληροφόρησης θα είναι σε θέση να εχιλέγει τις ορθές παρεμβάσεις για την καλλιέργειά του και να προλαμβάνει προβλήματα όπως:

- το περιορισμένο φύτρωμα
- την έλλειψη αζώτου
- την παρουσία ζιζανίων (π.χ. μουχρίτσα)
- την αλατότητα, μέσω της ορθής διαχείρισης της άρδευσης
- την ασθένεια της Πυρικουλάριας, μέσω της έγκαιρης αντιμετώπισής της, κτλ.

Η ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων της καλλιέργειας, θα αυξήσει την παραγωγή με ταυτόχρονη μείωση του κόστους, καθώς και μέσκε της έγκαιρης πρόβλεψης των αποδόσεων, θα είναι σε θέση οι ορυζοπαραγωγοί να εκτιμήσουν το αναμενόμενο εισόδημα. Επί πλέον όλες αυτές οι παρεμβάσεις μειώνουν σημαντικά ενδεχόμενες αργητικές επιδράσεις στο περιβάλλαν του αγροοικοσυστήματος μέσω του περιορισμού των καλλιεργητικών επεμβάσεων και εισροών (λύπανση, γεωργικά φάρμακα, ενέργεια).

Ποιες περιοχές ορυζοκαλλιέργειας θα αφορούν;

Οι περισχές που θα μελετηθούν περιλαμβάνουν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τις ευρύτερες περισχές της Θεσσαλονίκης, Σερρών, Ημαθίας και Πιερίας. Οι εκτάσεις αυτές καλύπτουν περίπου το 85% της καλλιέργειας ρυζιού στη χώρα μας. Όμως το μοντέλο που θα αναπτυχθεί θα μπορεί να εφαρμοσθεί και στις υπόλουτες περισχές της Ελλάδος όπου καλλιεργούν ρύζι.




"Brochure Satellite" developed in En, It, Sp, Gr

cosecha final.

destionado en base a los productos ERMES. Se

AN EARTH OBSERVATION MODEL BASED RICE INFORMATION

FRMFS



Brochure Modelling & Tools En, It, Sp, Gr

LÀMBILÀ L. Q

la planta, y sobre la


sencia de

ndiciones

oecíficas de

AN EARTH OBSERVATION MODEL BASED RICE INFORMATION

ERMES



mediante Agri-notebook puede

ser fácilmente visualizada y

analizada mediante una interfaz

de usuario única y fácil de

notebook p

visualizz

all'interr

sempl

D11.8: Project newsletters collection [M35]

ERMES

AN EARTH
OBSERVATION
MODEL BASED
RICE INFORMATION
SERVICE



⇒ April 2015

- **⇒ April-October 2015**
 - **⇒ April 2016**
 - ⇒ October/November 2016


Italian & Spanish Yield Bulletin 2016



OBSERVATION MODEL BASED RICE INFORMATION SERVICE




Le rese previste per i gruppi Lungo-B e Tondo sono in linea con le medie del periodo 2011-2015, grazie alle condizioni meteorologiche mediamente favorevoli che si sono registrate durante la stagione di crescita. Si prevede un lieve aumento della produzioni risicole rispetto a quanto registrato nel 2015. Le temperature miti che hanno caratterizzato i mesi di luglio e agosto hanno portato ad un lieve ritardo nello sviluppo rispetto alla stagione 2015. Condizioni meteorologiche potenzialmente favorevoli allo sviluppo del brusone sono state rilevate a fine luglio e nella terza settimana di agosto. I trattamenti - per lo più preventivi - hanno tuttavia evitato nella maggior parte dei casi la comparsa dei sintomi di infezione.




Analisi agrometeorologica

Le temperature nel periodo marzo-agosto sono state in linea con le medie per il periodo 2003-2015. Temperature più alte della media - seppur non tali da generare criticità - sono invece state registrate nella prima metà del mese di settembre. Le due brevi incursioni di aria fredda che hanno caratterizzato la stagione (prima decade di luglio e agosto), potrebbero aver causato sporadici fenomeni di sterilità fiorale su varietà suscettibili.



Temperatura media giornaliera (Mede, PV)


In generale, le temperature mediamente più basse rispetto a quanto registrato nel 2015 (mesi di luglio e agosto) hanno portato ad un lieve ritardo nello sviluppo della coltura rispetto alla stagione precedente.



Alla fine di luglio e nella terza settimana di agosto sono state rilevate condizioni potenzialmente favorevoli allo sviluppo del brusone. Tuttavia, i trattamenti, spesso preventivi, hanno in genere permesso di evitare la comparsa di sintomi.

Metodologia: simulazioni eseguite con il modello WARM su unità spaziali di 2 x 2 km. Output post-processati su serie 2003-2014 di statistiche di resa (fonte: Ente Nazionale Risi). **Redazione**: V. Pagani, T. Guarneri, L. Ranghetti, E. Movedi, L. Busetto, M. Boschetti, R. Confalonieri, Dati prodotti da Università degli Studi di

Il presente bollettino (2016, n. 2) è stato realizzato nell'ambito del progetto europeo FP7 "ERMES" - per maggiori



This bulletin (2016, n2) was realized within the FP7 European project "ERMES" - for more details visit http://www.ermes-fp7space.eu/it/

Greek Yield Bulletin 2016 (En & Gr)



AN EARTH **OBSERVATION** MODEL BASED RICE INFORMATION



Forecasted yields for recorded in 2014. The the introduction of a I conditions in the curi Serres are in the av favorable weather co. general low risk of Pvi

Thessaloniki Indica type*

Forecasted yield: % 2016/2014**: +1 % 2016/5 year over

*Most representative culti **2015 official yield still n

Agro-meteorologica The slight delay in the recovered by the fav during the vegetative temperatures were con average between June







Η πρόβλεψη της απόδοσης για τις ποικιλίες ρυζιού τύπου indica, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, είναι σε πλήρη συνάφειο με τις πραγματικές τιμές του 2014. Η αύζηση που παρατηρήθηκε την τελευταία πενταετία και εμφανίζεται στο μπλε κουτάκι, οφείλεται στην είσοδο μίας νέας ποικιλίας υψηλών αποδόσεων (Ronaldo) από το 2013 και όχι στις ιδιαίτερα ευνοϊκές καιρικές συνθήκες της συγκεκριμένης περιόδου. Η πρόβλεψη της απόδοσης των ποικιλιών japonica στην περιοχή των Σερρών δεν παρεκκλίνουν από το μέσο όρο. Η μικρή καθυστέρηση που παραπηρήθηκε στη σπορά αντισταθμίστηκε. από τις ιδιαίτερα ευνοϊκές καιρικές συνθήκες οι οποίες παρατηρήθηκαν κατά το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης. Οι ξηρικές καιρικές συνθήκες οδήγησαν σε μείωση του κινδύνου προσβολής από την ασθένεια της Πυρικουλάριας.




Ο πιο αντιπροσωπευτικές ποικόλίας της περιοχής μελέτης
 Ο επίσημες αποδόσεις για το 2015 δεν είναι ακόμα διαθέσιμες

Αγρό-μετεωρολογική ανάλυση


Η μικρή καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στη σπορά αντισταθμίστηκε από τις ιδιαίτερα ευνοϊκές κοιρικές συνθήκες οι οποίες παρατηρήθηκαν κατά το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, οι μέσες θερμοκρασίες Ιουνίου και Ιουλίου Αταν συνεχώς πάνω από το μέσο όρο των τελευταίων



Ημερομηνίες σποράς των περιοχών καλλιέργειας



Η χαμηλή επικινδυνότητα προσβολής από τον μύκητα της Πυρικουλάριας εξουριώθηκε κατά το δεύτερο στάδια ανάπτυξης λόγω των Επρικών συνθηκών κατά την περίοδο ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, η βροχόπτωση ήταν πολύ λιγότερη σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ετών μέχρι τις 10 Αυγούστου.



10 Ιουνίου έως τις 10 Αυγούστου

Μεθοδολογία: Η εξομοίωση έγινε με το μοντέλο WARM σε κελιά των 2 x 2 κm. Προγματαπατήθηκε και δεώτερη επιξεργασία των οποτελεομότων σε σύγεριση με τις επίσημες οποδόσοις των 2013-2014 (πηγή: Ιναππούτα Γενεπικής Βελπίωσης & Φυσιροφορίου, Πάρων). Συντιατική Ομόδα: V. Pagari, T.Gorgesi, L. Ranghetti, L. Busetto, M. Boschetti, R. Confalonieri Τα δεδομένα παρήχθησαν από το αργαστήριο Cassandra του πανεπιστημίου του Μλάνου και του Εθνικού Συμβουλίου Τρούνος της Γταλίος (IREA). Το παράν ενημερωτικά δελτία δημιουργήθηκε στο πλαίσια του FP7 Ευρωπαίνό πρόγρομμα "ERMES". Για περισσότερες πληροφορίες επισκειρτείτε την remoublide - lette://www.escapa.fe/space.co/ft

Rice bulletin Thessaloniki and Serres

Data simulated until September 30th 2016

lovember 02th 2016

Φυλλάδιο Προγράμματος ERMES Θεσσαλονίκη & Σέρρες Προσομοίωση δεδομένων έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 Ημερομηνία ανάλυσης έως 02 Νοεμβρίου 2016


Η πρόβλεψη της απόδοσης για τις ποικιλίες ρυζιού indica και japonica στις περιοχές καλλιέργειας ρυζιού της Θεσσαλονίκης και των Σερρών, είναι ελαφρώς υψηλότερες από τον μέσο όρο των τελευταίων 5 ετών. Οι καιρικές συνθήκες μέχρι τον Αύγουστο ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την καλλιέργεια του ρυζιού, λόνω της έλλειψης παρατεταμένου καύσωνα και χαμηλών θερμοκρασιών. Επιπλέον, η ύπαρξη ελάχιστων βροχοπτώσεων από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο οδήγησαν σε χαμηλή επικινδυνότητα εμφάνισης της ασθένειας της Πυρικουλάριας. Όμως, χαμηλότερες αποδόσεις προβλέπονται σε σύγκριση με το 2015, που επίσης είχε ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Πιθανώς, η υψηλές βροχοπτώσεις στην αρχή του Σεπτεμβρίου 2016 να προκάλεσαν προβλήματα κατά τη συγκομιδή.



*Οι πιο αντιπροσωπευτικές ποικιλίες στην περιοχή μελέτης

Αγρό-μετεωρολογική ανάλυση

Οι μέσες θερμοκρασίες του 2016 ήταν ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο του 2003-2015 καθ' όλη την διάρκεια ανάπτυξης των φυτών. Οι υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς την ύπαρξη παρατεταμένου καύσωνα, ήταν αυτό που χαρακτήρισε το δεύτερο μισό του Ιουνίου και την αρχή του Αυνούστου.




المعرية العلم المسلم المسترية المسترية المسترية المسترية المسترية المسترية المسترية المسترية المسترية المسترية

Βροχόπτωση (Θεσσαλονίκη)

E 15

Η βροχόπτωση ήταν σαφώς χαμηλότερη, από τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ετών, μέχρι τον Αύγουστο, με εξαίρεση τον μήνα Μάιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της ασθένειας, την περίοδο που τα φυτά ήταν πιο ευάλωτα (Ιούλιο-Αύγουστο). Παρόλα αυτά, μερικές μεμονωμένες ημέρες υψηλού κινδύνου εμφανίστηκαν στα τέλη Αυγούστου.



Πιθανός κίνδυνος προσβολής από την ασθένεια της Πυρικουλάριας (Θεσσαλονίκη)

Η υψηλή βροχόπτωση στις αρχές Σεπτεμβρίου (με μέγιστο τα 40mm στης 6 Σεπτεμβρίου) μπορεί να προκάλεσε προβλήματα κατά τη διάρκεια της συγκομιδής. Τέλος, η μη επιθυμητή βλάστηση των καρπών μπορεί να προκάλεσε μείωση των τελικών αποδόσεων.

Μεθοδολογία: Οι εξομοιώσεις πραγματοποιήθηκον από το μοντέλο WARM σε κελιά των 2 × 2 km. Συντακτική Ομάδα: V. Pagani, T. Guarneri, L. Ranghetti, L. Busetto, M. Boschetti, R. Confalonieri. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από το εργαστήριο της Cassandra του Πανεπιστημίου του Μιλάνου και από το Ιταλικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (IREA).



s) type cultivars are

particularly favorable

nce of few rainy days

infections However

lower than the 10-year the exception of some ling to the simulations. a low risk of blast nen the plant was more However, few isolated imulated at the end of




n risk (Thessaloniki)

of September (with a mber 6th) might have e harvesting operations. ermination of seeds on used a reduction of final

un with the WARM model on 2 -processed against the series orial staff: V. Pagani, 7 i, L. Busetto, M. Boschetti, R. the Cassandra lab of the al Research Council (IREA)

Production of scientific documents (Articles proceedings, papers, reports etc.) (D11.9)



ERMES

https://www.researchgate.net/project/ERMES-An-Earth-

Observation-Model-based-information-RicE-Service

ERMES

AN EARTH
OBSERVATION
MODEL BASED
RICE INFORMATION
SERVICE





QUESTIONS

JOBS











Project


ERMES - An Earth Observation Model based information RicE Service (http://www.ermes-fp7space.eu /en/homepage/)

loannis Z. Gitas Dimitris G. Stavrakoudis Hara Minakou +21 more collaborators Gonçal Grau-Muedra Giacomo Fontanelli

Institutions: Italian National Research Council, Aristotle University of Thessaloniki, University of Milan, University of Valencia, Hellenic Agricultural Organization-demeter,

Goal: ERMES aims to develop a prototype of downstream services based on the assimilation of EO and in situ data within crop modeling solutions. Two services are foreseen: Regional Rice Service (RRS) customised for providing public authorities with...

Methods: Remote Sensing, Classification Algorithms, Time Series Analysis, Meteorological Data, Phenology, Crop Modeling, Crop Mapping, SDI






ERMES presentation in EXPO 2015 &

Agrotica 2016





MILANO FEEDING THE PLANET ENERGY FOR LIFE Milan, 01/05 - 31/10/2015











Promotion of project aims, objectives and specific research activities at relevant events





Promotion of project aims, objectives and specific research activities at relevant events





Media attention



ellitari e delle in da esse derivate del progetto Er la filiera risicola 2016 un nuovo erativo si sta afme possibilità di magini satellitari n caratteristiche con le esigenze ura. Nell'ambito na europeo Co-Commissione collaborazione Spaziale Euroan Space Agenende completaonel 2014 e presione definitiva 8. di due delle

llazioni di satel-

42 Agrenda Estam 19 & Kanara 20 Manua 2016

con i satelliti ES

in agricoltura, Sentinel-1 (S1 radar) e Sentinel-2 (S2 ottico) sono i due satelliti che porteranno allo sviluppo di una dati grazie alle 12 bande nuova generazione di servizi spettrali del sensore a bordo che aiuteranno il mondo del satellite e al fatto che ogn dell'agricoltura grazie alle ca- immagine consente di rico ratteristiche delle loro immagini: alta risoluzione (20 metri per S1 e 10 m etri per S2) e della superficie risicola, cofrequenza temporale (a regime ogni 3 giorni per S1 e 5 sibilità di derivare dati sulla giorni per S2). Nel numero di dinamica degli allagamenti e giugno dello scorso anno sulla crescita del riso e la erano già stati presentati i potenzialità di fornire stime dati di S1, e in questo nu- sulla variabilità intra-campo

Με χειρουργική

ορυζοκαλλιέργεια


ακρίβεια η εφαρμ η π_Ι του αζώτου στην ψει

τον εκτιμεσε των αντάμεων των κα-ραμμού σε θρεπτικά στοπεία απα-τείται πλείμε 2 δετρμάτων εδέτρους ανά 10 συμέμμετα και από βάθου με πρι 30 cm., των περίο Το Μαρτίου - Α πρί 30 κπ., την περιού ο κειμενώ - - - πριλ ίου, ενώ για τη φελλοδιαγνώ στική, ενδεύενται το περίοδος προ-

tenere dalle immagini S2 Molteplicisono le applicazio ni che possono avere questi prire quasi l'intero Nord-Italia. La capacità di mappatura mero sivuole dare un'idea su dello stato nu trizionale rap-

ФҮТ

Στιο



Δήμος Θεσσαλονίκης

ΔΕΠΘΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΊΑ ΡΥΖΊΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ





ONVIENE (DOCUMENTI)



γεια ρυζιού με χρήση σύγχρονων



ου Ρυζιού με τη Χρήση Σύγκρανω to Palace» (alBouro Dock Six II,

τος «ΕΡΜΗΣ» και αφορούν στην бао на от періферецью епіпебо

Dissemination achievements



 Strong effort made by ERMES partners to disseminate the project' concept and the results to the public (farmers, stakeholders, scientists) in orfer to rise the general interest, using all available tools

- The involvement of several end-users in the project activities (farmers, agricultural cooperatives, rice millers & agro-industry, agronomists, policy makers).
 - Those people can be potential end-users of ERMES and furthermore even in related technologies.



ERMES

Task 11.1 Dissemination of ERMES results

Task 11.2 ERMES involvement and promotion to users communities

 Task 11.3 Networking and Interface with African and Asian potential users

Task 11.4 Gender issues actions

Open Days. The Objectives were:



- To demonstrate the main products and services developed by ERMES concerning rice crop monitoring at regional/rice district scale
- To present the developed tools the Geoportal and the AgriNoteBook.
- To carry out Open discussion sessions
- To collect the end-users' feedback concerning the provided services and the interest for future continuation
- To discuss a potential follow up

Regional 12/01/2017 Attendance >15 people

- 1. Ente Nazionale Risi ENR
- 2. MARS (Monitoring Agricultural ResourceS) unit of the Joint Rearch Centre Ispra
- 3. Lombardy Region (RL)/ ERSAF Lombardia Phytosanitary Service
- 4. Cattolica Assicurazioni
- 5. IPLA (ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE)

Local 14/12/2016 Attendance >40 people

- 1. ERMES farmers
- 2. Farmers from Distretto risicolo terre della lomellina
- 3. Agriconsultant (Abaco)
- 4. ENR

Italian Open Day at regional level





Italian Open Day at local level











Italian Open Day: Media attention





Progetto europeo ERMES, presentati i risultati ottenuti

Si è tenuto presso la Borsa Merci di Mortara un incontro pubblico sui risultati ottenuti dal progetto europeo ERMES (www.ermes-fp7space.eu/it/homepa-

ge), alcuni dei quali erano già stati posti all'attenzione degli esperti del settore con i bollettini brusone (qui un e s e m p i o : h ttps://goo.gl/MJJa4q) e articoli dedicati su "Il Risicoltore".

ERMES ha avuto lo scopo di sviluppare a supporto degli agricolto-

ri nuovi servizi basati su mappe satellitari, e nel corso della giornata sono intervenuti i responsabili scientifici del progetto (CNR e Facoltà di Agraria di Milano) e risicoltori lombardi i quali hanno mostrato come hanno utilizzato le informazioni fornite a supporto delle fertilizzazioni. L'incontro ha visto anche la partecipazione di agronomi e risicoltori greci, anch'essi partner del

progetto ed esperti nell'utilizzo di mappe satellitari per la creazione di mappe di prescrizione.

Il dibattito scaturito nel corso della giornata con la vasta platea di risicoltori, agronomi, enti pubblici e fornitori di servizi in agricoltura ha evidenziato le potenzia-

lità nell'utilizzo di mappe ottenute da satellite per guidare delle fertilizzazioni a rateo variabile, e ha gettato le basi per i prossimi sviluppi progettuali nell'ambito dell'agricoltura di precisione.

Spanish Open Day

Date 15/12/2016, Attendees >20 people





Greek Open Day (D.11.11)



Date 21/12/2016, Attendees >80 people

- The title of the event was: "Sustainable growth of rice cultivation using contemporary technologies"
- It was opened by the <u>Regional Vice-Governor of the Agricultural</u> Economy of Central Macedonia Mr. Theofanis Papas
- The Vice Present of Agricultural Cooperative of Agios Athanasios, Mr.
 Panagiotis Goutas presented the pulse of the Greek rice production, the problems and the future aspects
- ERMES products and services were presented by the Greek partners
- Main ERMES Greek farmers collaborator Mr. Christos Plastiras presented his experience
- As a follow up an almost 2 hours open discussion session was carried out.

Greek Open Day











Greek Open Day media attention

Катпуорієя Ауротіно



- http://www.ert.gr/6146
- http://www.praktoreiokalliergeia-ruziou-me-cl
- http://www.paseges.gr tehnologiwn
- http://www.fm100.gr/r tehnologion-kentriko-de
- http://www.agronews.g programmatos-ermes-g
- http://www.agronews.g prokiruxi-gia-pseudospo
- http://www.thessnews. ryziou-me-ti-chrisi-sygc
- http://www.dionolympe E%B7%CF%87%CE%B19 %CE%BF%CF%81%CF% %CF%84%CE%B7%CF% %CF%80%CE%B5%CF% wlv3uPt
- http://taxalia.blogspot.
- 10. http://olympiobima.gr/ aigida-tis-perifereias-k-
- 11. http://www.thousandne imerida-viosimi-anapty texnologion
- 12. http://www.thestival.gr pkm-i-imerida-gia-tin-k texnologion
- 13. http://back-to-nature.g



En | E APXIKH NEWSROOM KAIPOE EYNAPOMHTHE (7) KATHFOPIEZ

a

Ημερίδα για την καλλιέργεια ρυζιού με χρήση σύγχρονων νωιγοδονχατ



Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου, 2016 Τεπευταία ενημέρωση: 11:13

> «Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Καθθιέργεια του Ρυζιού με τη Χρήση Σύγκρονων Τεχνοδογιών», είναι ο τίτδος πμερίδας που πραγματοποιείται σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2016, στο ξενοδοχείο «Porto Palace» (αίθουσα Dock Six II, 26ης Οκτωβρίου 65, Θερσαβονίκη).

Ετην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματας «ΕΡΜΗΣ» και αφορούν στην καθθιέργεια του ρυζιού, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και η συμβαλή τους:

-στη μείωση του κόστους της ποραγωγής της καλλιέργειας,

-στη μείωση του πεοιβαλλοντικού αποτυπώματος και









ιραγωγή.

τι αφορά εδονία και

ραγωγούς να

колтка

Greek Open Day TV interviews







ERMES

Task 11.1 Dissemination of ERMES results

• Task 11.2 ERMES involvement and promotion to users communities

 Task 11.3 Networking and Interface with African and Asian potential users

Task 11.4 Gender issues actions (M18)

D11.13 Report on networking activities with extra European potential end user



These activities demonstrated the interest of organizations involved in rice monitoring in South-East Asia and West Africa

- South-East Asia: there are satellite based monitoring solutions that could adopt in the future the ERMES products:
 - 1. Historical rice extent-yield service (needs for insurance pay out schema)
 - 2. Alerting service on rice blast infection (about 30% of production lost today)
- West Africa: Even there is a strong interest it will require sometime to adopt ERMES-like services, due to the lack of up to date and high quality spatial information. Therefore in the framework of future collaboration, ERMES services and products concerning regional monitoring of rice fit in particular two already active programmes:
 - 1. The Adaptation for Smallholder Agriculture Programme (ASAP)
 - 2. The Platform for Agricultural Risk Management (PARM) initiative



Thank you for your attention



- They declared that ERMES local services as potentially able to provide farmers with technological support to optimize rice production at farm scale.
- They would pay for ERMES services, from 1 to 10 euros/ha
- They considered to use farmer consortia to access and spread the information
- They were mostly interested in the flowing products:
 - 1. The distribution of fertilizers (to increase yields and make them more uniform)
 - 2. Predicting of the risk of the rice blast
 - 3. Yield maps
 - 4. Prediction of phenological stages to support cultural practices.
- They prefere channels to transfer ERMES results to farmers via consultancy services and IT devices.

- Not all rice farmers are very familiar with the new technologies, so, their implementation in the agro-practices depends on:
 - The cost of the product/service (average 21 €/ha)
 - 2. The level of their prior knowledge on the new technologies
 - The level of interest of key players (authorities, associations or cooperatives) to promotion these kind of services at regional or National level
- The demonstrated ERMES products satisfied the audience, since potential was presented to provide solutions such as:
 - 1. Optimization of the nitrogen fertilization
 - 2. On time and effective control of the rice blast
 - 3. Early yield forecast
- ✓ As a bottom line, satisfaction from the attendees was highlighted in the questionnaires, revealing that research projects such as ERMES by all means should be continued in the future.

- They preferred channels to transfer ERMES results to farmers are via consultancy services
- They would invest in the use of ERMES services to increase yield and to remotely monitor the fields.
- The profits do not exceeding the 1200 €/ha (not including renting costs).
- Overall, the users believe that with the implementation of ERMES technologies they would homogenize the yield and to optimize the use of agrochemicals.
 - However, there is the disadvantage of the small size of the paddies.
- Regarding the cost of ERMES services, the users would prefer to share the expenses with other farmers or free through contract farming.