

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015

IL RISO n° 3 del 4 agosto 2015

Difesa dal brusone del riso

L'andamento climatico del mese di luglio, caratterizzato da elevate temperature, ha complessivamente ridotto i rischi dello sviluppo di infezioni secondarie di brusone. Il recente calo delle temperature, unitamente alle precipitazioni registrate negli ultimi giorni, pone tuttavia le basi per un aumento del rischio di infezioni.

La scelta di effettuare un intervento chimico deve comunque sempre essere fatta considerando il reale rischio dello sviluppo della malattia, valutandone l'andamento in campo in rapporto allo stadio fenologico della coltura. Fondamentale è la protezione della pannocchia dagli attacchi del fungo. A tal proposito il posizionamento dell'intervento risulta fondamentale per il successo della difesa.

Si ricorda che le norme tecniche di difesa integrata del riso prevedono 1 solo trattamento all'anno per la difesa dal brusone con l'utilizzo delle seguenti sostanze attive: Triciclazolo, Azoxystrobin, Picoxystrobin (autorizzato in deroga per le misure agroambientali in data 21 luglio 2015).

In tale ottica si ribadisce che il servizio Fitosanitario di Regione Lombardia ha avviato da quest'anno una collaborazione con il progetto europeo "ERMES" (<http://www.ermes-fp7space.eu/>) per sviluppare e testare un sistema di allerta in tempo reale, non vincolante, relativo al rischio potenziale di infezione (IP) da brusone, calcolato dal modello colturale WARM accoppiato ad un modello epidemiologico orario sviluppato dal laboratorio di ricerca Cassandra lab dell'Università degli Studi di Milano.

Il modello fornisce un'indicazione relativa al verificarsi di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia, calcolate in funzione delle esigenze termiche e di bagnatura fogliare dei conidi di brusone.

Il modello riporta un indice di rischio aggregato ed un indice di rischio giornaliero. Il valore di rischio aggregato rappresenta la media dell'indice IP nel periodo di riferimento considerato, mentre l'indice di rischio giornaliero evidenzia il rischio potenziale di infezione per ogni singolo giorno del periodo considerato, vale a dire un arco temporale di 7 giorni costituito da:

- la data di emissione del bollettino
- i tre giorni precedenti la data di emissione del bollettino
- i tre giorni successivi la data di emissione del bollettino.

Il livello di rischio potenziale è categorizzato in tre classi:

- Basso, evidenziato con il colore verde
- Medio, evidenziato con il colore giallo
- Alto, evidenziato con il colore rosso

Di seguito, vengono mostrati i risultati ottenuti per il periodo compreso tra il 15 Giugno e il 24 Luglio, seguiti da quelli relativi alle condizioni attuali (4 Agosto 2015) (Si noti che una breve guida alla lettura delle mappe e dei grafici mostrati è riportata alla fine del presente documento).





Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015

Andamento settimanale del rischio stimato di infezione potenziale Periodo 15 giugno - 24 luglio 2015

Come si evidenzia dalle mappe, ad eccezione della settimana del 23 di giugno, epoca in cui lo stadio fenologico del riso non era da ritenersi compatibile con la difesa, l'evoluzione della malattia non ha mai evidenziato criticità particolari, in conseguenza delle temperature al di sopra della norma e delle scarse precipitazioni.




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario


Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015

Mappa di Rischio di infezione potenziale - 01/07/2015



Mappa di Rischio di infezione potenziale - 08/07/2015




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario


Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015

Mappa di Rischio di infezione potenziale - 16/07/2015



Mappa di Rischio di infezione potenziale - 24/07/2015




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015

Situazione attuale del rischio stimato di infezione potenziale Periodo 1 Agosto – 7 Agosto

In base alle ultime simulazioni condotte, è possibile osservare come il rischio di sviluppo di infezioni da brusone nell'area risicola lombarda sia in crescita con un generale rischio medio. E' quindi necessario porre la massima attenzione.



Situazione corrente del rischio stimato di infezione potenziale da brusone – L'indice illustra quanto le condizioni meteorologiche giornaliere siano favorevoli ad eventi di infezione. Le stime sono effettuate a partire da simulazioni condotte con il modello WARM, nell'ambito del progetto ERMES (www.ermes-fp7space.eu). Per ciascun comune, il rischio riportato è la media dei valori stimati su celle di 2x2 km all'interno del comune in un intervallo di più o meno 3 giorni rispetto alla data riportata sulla mappa.




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015

Di seguito, per ciascun comune dell'area risicola lombarda, viene riportato il rischio aggregato stimato per la settimana, insieme all'andamento del rischio stimato nel periodo di più o meno tre giorni dalla data del 4 di agosto.

I grafici illustrano l'andamento giornaliero del Rischio Stimato (*Si tenga presente che le stime per i giorni futuri sono basate su previsioni meteorologiche*)




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


Arconate

Medio




Arena Po

Medio




Arluno

Medio




Assago

Medio




Badia Pavese

Basso




Bagnolo San Vito

Basso




Barbata

Medio




Bareggio

Medio



Bascapà

Medio












Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015

Basiglio	Medio
Bastida de' Dossi	Medio
Bastida Pancarana	Medio
Battuda	Medio
Belgioioso	Medio
Bereguardo	Medio
Besate	Medio
Bigarello	Basso
Binasco	Medio




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


Boffalora sopra Ticino

Medio




Borgarello

Medio




Borghetto Lodigiano

Medio




Borgo San Giovanni

Medio




Borgo San Siro

Medio




Bornasco

Medio




Brembio

Medio




Breme

Medio



Bressana Bottarone

Medio



Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015



Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015












Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015

Cassolnovo	Medio
Castano Primo	Medio
Castel d'Ario	Basso
Castelbelforte	Basso
Castelletto di Branduzzo	Medio
Castello d'Agogna	Medio
Castelnovetto	Medio
Castiraga Vidardo	Medio
Cava Manara	Medio




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


Cavenago d'Adda

Medio




Ceranova

Medio




Ceretto Lomellina

Medio




Cernago

Medio




Cernusco sul Naviglio

Medio




Cerro al Lambro

Medio




Certosa di Pavia

Medio




Cervesina

Medio



Cervignano d'Adda

Medio




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


Cesano Boscone

Medio




Chignolo Po

Basso




Cilavegna

Medio




Cislano

Medio




Colturano

Medio




Comazzo

Medio




Confienza

Medio




Copiano

Medio



Corana

Medio



Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


Cozzo

Medio




Crotta d'Adda

Basso




Cuggiono

Medio




Cura Carpignano

Medio




Cusago

Medio




Dorno

Medio




Dresano

Medio




Ferrera Erbognone

Medio



Filighera

Medio




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


Fontanella

Medio




Frascarolo

Medio




Gaggiano

Medio




Galgagnano

Medio




Gallivola

Medio




Gambarana

Medio




Gambolò²

Medio




Garlasco

Medio



Genzone

Medio




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


Gerenzago

Medio




Giussago

Medio




Gorgonzola

Medio




Graffignana

Medio




Gravellona Lomellina

Medio




Gropello Cairoli

Medio




Gudo Visconti

Medio




Inverno e Monteleone

Medio



Inveruno

Medio




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


Lacchiarella

Medio




Landriano

Medio




Langosco

Medio




Lardirago

Medio




Linarolo

Medio




Liscate

Medio




Livraga

Medio




Locate di Triulzi

Medio



Lodi

Medio




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


Lodi Vecchio

Medio




Lomello

Medio




Magenta

Medio




Maghero

Medio




Mairago

Medio




Mantova

Basso




Marcallo con Casone

Medio




Marcignago

Medio



Marmirolo

Basso



Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


Mezzanino

Medio




Milano

Medio




Miradolo Terme

Medio




Montanaso Lombardo

Medio




Monticelli Pavese

Basso




Morimondo

Medio




Mortara

Medio




Motta Visconti

Medio



Mulazzano


Medio



Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


Ossona

Medio




Ostiglia

Basso




Ottobiano

Medio




Ozzero

Medio




Palestro

Medio




Pancarana

Medio




Pantigliate

Medio




Parona

Medio



Paullo

Medio












Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015

Pavia	Medio
Pero	Medio
Pieve Albignola	Medio
Pieve del Cairo	Medio
Pieve Emanuele	Medio
Pieve Fissiraga	Medio
Pieve Porto Morone	Medio
Pioltello	Medio
Pogliano Milanese	Medio




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


Portalbera

Medio




Porto Mantovano

Basso




Pregnana Milanese

Medio




Rea

Medio




Rivolta d'Adda

Medio




Robbio

Medio




Robecchetto con Induno

Medio




Robecco sul Naviglio

Medio



Rodano

Medio



Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


San Donato Milanese

Medio




San Genesio ed Uniti

Medio




San Giorgio di Lomellina

Medio




San Giorgio di Mantova

Basso




San Giuliano Milanese

Medio




San Martino in Strada

Medio




San Martino Siccomario

Medio




San Zenone al Lambro

Medio



San Zenone al Po

Basso




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


Sannazzaro de' Burgondi

Medio




Sant'Alessio con Vialone

Medio




Sant'Angelo Lodigiano

Medio




Sant'Angelo Lomellina

Medio




Santa Cristina e Bissone

Medio




Santo Stefano Ticino

Medio




Sartirana Lomellina

Medio




Scaldasole

Medio



Secugnago

Medio












Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015

Semiana	Medio
Senna Lodigiana	Basso
Serravalle a Po	Basso
Sesto ed Uniti	Basso
Settala	Medio
Settimo Milanese	Medio
Silvano Pietra	Medio
Siziano	Medio
Somaglia	Basso




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


Sommo

Medio




Sordio

Medio




Spessa

Basso




Suardi

Medio




Sustinente

Basso




Tavazzano con Villavesco

Medio




Torre Beretti e Castellaro

Medio




Torre d'Arese

Medio



Torre d'Isola

Medio




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


Torre de' Negri

Medio




Torrevecchia Pia

Medio




TravacÀ² Siccomario

Medio




Trezzano sul Naviglio

Medio




Tribiano

Medio




Trivolzio

Medio




Tromello

Medio




Trovo

Medio



Truccazzano

Medio




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


Turano Lodigiano

Medio




Turbigo

Medio




Valeggio

Medio




Valera Fratta

Medio




Valle Lomellina

Medio




Valle Salimbene

Medio




Vanzago

Medio




Vellezzo Lomellina

Medio



Vellezzo Bellini

Medio




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


Vermezzo

Medio




Vernate

Medio




Verrua Po

Medio




Vidigulfo

Medio




Vigevano

Medio




Vignate

Medio




Villa Biscossi

Medio




Villanova d'Ardenghi

Medio



Villanova del Sillaro

Medio




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


Villanterio

Medio




Villimpenta

Basso




Vistarino

Medio




Vizzolo Predabissi

Basso




Zeccone

Medio




Zelo Buon Persico

Medio




Zelo Surrigone

Medio




Zeme

Medio



Zerbo

Medio




Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015


Zerbolto²

Medio




Zibido San Giacomo

Medio



Zinasco

Medio



Guida alla lettura delle informazioni riportate

Nelle figure 1 e 2, a titolo esemplificativo sono riportati degli esempi di come sono presentate le informazioni prodotte dal sistema di allerta. In Figura 1 è rappresentata la mappa di sintesi dei comuni risicoli lombardi e del relativo indice di rischio potenziale aggregato per il periodo di 7 giorni centrato sulla data di emissione del bollettino. In Figura 2 è invece rappresentato un esempio della situazione giornaliera stimata per un singolo comune, dalla quale si può osservare come complessivamente il rischio aggregato sia di gravità media, nonostante nel giorno di emissione del bollettino e in quello precedente il rischio sia valutato come di gravità elevata.




Figura 1: Esempio di mappa di sintesi delle condizioni di rischio aggregato di infezione potenziale



Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Il riso

Bollettino regionale per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
ai sensi della DGR 3233 del 6/03/2015



Data di Emissione

Figura 2: Esempio della situazione di rischio giornaliero stimata per il comune di Abbiategrasso

Per accedere ai disciplinari di difesa integrata e alle linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è possibile utilizzare il seguente link:

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213667980807&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213282392745&pagename=DG_AGRWrapper

A cura del Servizio Fitosanitario Regionale in collaborazione con Ente Nazionale Risi e CNR-IREA.



Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario